

قواعد السلامة في كلية لومينوس الجامعية التقنية

تهدف قواعد السلامة إلى حماية الموظفين والطلاب والزوار من التعرض للمخاطر والإصابات والأضرار والمحافظة على بيئة عمل ودراسة تضمن الأمان ومعرفة الإجراءات المطلوب إتباعها في الحالات الطارئة.

1. التدخين :

1. حسب قانون الصحة الأردني رقم 47، يمنع التدخين بالمناطق العامة .
2. جميع مرافق الكلية وأدراج الطوارئ الداخلية والخارجية والكافتيريا هي مناطق يمنع فيها التدخين.
3. يشمل المنع جميع أنواع التبغ والسجائر العادية والإلكترونية والسيجار والغليون.
4. يسمح بالتدخين في المناطق المخصصة فقط.

2. إجراءات الوقاية من الحريق :

1. عدم التدخين في المناطق التي يمنع فيها التدخين.
2. السيطرة على إنسكاب المواد القابلة للاشتعال.
3. يجب التخلص من المواد القابلة للاشتعال أو الأقمشة المستخدمة لإمتصاص المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة وعدم إلقائها في سلة المهملات أو الصرف الصحي.
4. يجب تخزين وإستخدام المواد القابلة للاشتعال بعيداً عن مصادر الإشتعال من شرر لحام أو مصادر طاقة أو مناطق التدخين.
5. ابقاء مصادر الحرارة تحت الرقابة المستمرة وتحت السيطرة.
6. عدم التحميل الزائد لمصادر الكهرباء.
7. التأكد من إغلاق مصادر وشعلات الغاز والأفران عند الإنتهاء.
8. مراقبة المعدات المنتجة للحرارة بعد إطفائها لفترة كافية لتبرد قبل الإبتعاد عنها.
9. لا تزيد الحمل الكهربائي بربط العديد من الأدوات الكهربائية على نفس المصدر (الإبريز).

3. إجراءات الحريق:

في حالة كشف حريق:

- إخلاء الأشخاص المعرضين للخطر المباشر من الحريق.
- أطلق جرس الإنذار.
- أطفئ مصادر الغاز والأفران وشعلات الغاز في مختبر الأسنان.
- أطفئ المعدات الكهربائية إن أمكن.
- أغلق الأبواب والنوافذ على الحريق لمنع انتشار الحريق وحرمان الحريق من الهواء.
- حاول إطفاء الحريق قبل إنتشاره إن أمكن بدون تعريض نفسك للخطر.
- قم بإخلاء الموقع بالخروج من مخارج الطوارئ بطريقة هادئة ومنظمة.

4. مكافحة الحرائق

في حالة نشوب حريق ، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

1. إذا كانت النار صغيرة، حاول السيطرة عليها قبل أن تكبر.
2. لكل فرد الحق في استخدام معدات مكافحة الحرائق.
3. استخدم طفاية البودرة على حرائق السوائل أو الخشب أو القماش أو الأثاث (الطفاية القصيرة الموجودة بكبينة الطفايات بدون شكل بوق فقط بريش).
4. استخدم طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 على حرائق الأدوات والمعدات الكهربائية (الطفاية الطويلة الموجودة بكبينة الطفايات ولها بريش بشكل بوق).
5. لا تستخدم خرطوم المياه على الحرائق الكهربائية.
6. إذا كان الحريق كبيراً، استخدم خرطوم الماء، إلا إذا كان الحريق كهربائياً أو وقوداً أو حريق زيوت أو دهون في المطبخ فلا يجوز استخدام بريش الماء.
7. يمكن استخدام بطانية الحريق لإخماد الحرائق التي تكون على أسطح مستوية أو داخل صندوق أو برميل.
8. تستخدم طفاية الحريق الخاصة بالمطابخ صنف K المتوفرة في المطابخ لاطفاء حريق الزيوت والدهون المشتعلة في القدور والمقلاة.
9. يمكن استخدام بطانية الحريق المتوفرة في المطابخ لاطفاء حريق زيوت الطبخ والدهون المشتعلة في القدور والمقلاة.
10. لا توجد مطفأة حريق تستخدم لإخماد حريق على الإنسان.
11. إذا كان هناك شخص تحترق ملبسه فعليه أن يتوقف عن الحركة، يسقط على الأرض ويتدحرج.
12. يمكن استخدام بطانية الحريق لإخماد النيران على الأشخاص.
13. يمكن استخدام الماء لإطفاء الحريق على الأشخاص ويمكن استخدام قارورة المبرد (الكولر).

5. الإخلاء:

1. على الجميع التعرف على مخارج الطوارئ ونقاط التجمع الخارجية .
2. نقاط التجمع الخارجية موجودة عند الأسوار الخارجية من المدخل الرئيسي ومدخل الطلاب.
3. قم بقراءة التعليمات الصادرة عن قسم السلامة، واللوحات الإرشادية الموجودة بالممرات الرئيسية والغرف الصفية.
4. إبقاء جميع أدراج الطوارئ والممرات المؤدية إليها خالية من أي إعاقات من أثاث ومعدات ولوازم.
5. لا يعتبر الممر الشمالي (شارع الطلاب) بين موقف السيارات والسور الشمالي منطقة تجمع طوارئ.
6. في حال الإخلاء قم بتنفيذ عمليات الإخلاء والتمارين بطريقة هادئة ومنظمة.
7. تناول الأغراض الشخصية مثل حقيبة يد والجهاز المحمول ولا داعي لحمل الشاحن او حقيبة الكمبيوتر ويجب تركها في حال تسببها بالتأخير.
8. إرتداء المعاطف في فصل الشتاء عند الإخلاء.
9. التأكد من إطفاء مصادر الغاز والأفران وشعلات الغاز في مختبر الأسنان.

 كلية لومينوس الجامعة التقنية LUMINUS TECHNICAL UNIVERSITY COLLEGE	General Safety Instructions-04	HSE Safety Instructions
	Luminus Group	

10. التوقف عن العمل المكتبي أو المهني أو التدريبي وإطفاء المعدات ذات الطاقة الكهربائية أو الميكانيكية أو الحرارية.
11. عدم الركض والتسابق.
12. ساعد الزملاء والأشخاص ممن لديه صعوبة حركية أو إعاقة أو إصابة.
13. التنسيق ما بين الموظفين لمساعدة أي حالات خاصة.
14. لا تقم باستخدام المصعد نهائياً أو تنتظره.
15. إتبع تعليمات فريق الأمن وضباط الإخلاء أثناء عملية الإخلاء.
16. تأكد من إغلاق منطقة المسؤولية أو المكتب أو القسم إذا أمكن.
17. تأكد من عدم ترك أي باب حريق مشرعاً (مفتوحاً) وإزالة أي عائق يمنع الباب من الإغلاق الذاتي.
18. عدم الرجوع إلى البناية أو المسير باتجاه معاكس لإتجاه الخروج.
19. إعرف موقعك ومخارج الطوارئ باستمرار، حيث قد تتم الحاجة للإخلاء أو التدريب في أي وقت.

6. الكهرباء:

1. استخدم الفيش (القابس) الملائم للإبريز بحيث يكون من نفس النوع.
2. وجود مؤشر إخضر على الإبريز يدل على سلامة الإبريز الكهربائية بعد فحصه من قبل الصيانة، المؤشر الأحمر يدل على عدم مطابقته للفحص، عدم وجود مؤشر يدل على عدم فحصه ويجب طلب إجراء فحصه.
3. عدم استخدام موزعات (وصلات) كهربائية لأحمال تفوق قدراتها.
4. التأكد من عدم وجود أي تلف أو حرق أو شقوق بالأسلاك الكهربائية والوصلات.
5. عدم تمديد الأسلاك بالممرات أو بإمكانة قد تسبب التعثر.
6. إبعاد الأسلاك الكهربائية من مصادر الحرارة والمعدات الميكانيكية.
7. عدم تمرير الأسلاك بمسارات قد تتعرض للتلف مثل: سكك النوافذ وأماكن غلق الأبواب.
8. عدم العبث بالمعدات واللوحات والتوصيلات الكهربائية لأي سبب.

7. التخلص من النفايات:

1. عدم إلقاء البطاريات والزيوت والمواد الخطرة والمواد الكيماوية أو المشتعلة أو عبواتها واللمبات والأجهزة الإلكترونية في سلات المهملات أو الصرف الصحي.
2. إرسال جميع أنواع البطاريات الفارغة أو التالفة لمكتب السلامة للتخلص منها بطرق آمنة.
3. تبليغ قسم السلامة عند الحاجة للتخلص من أي مواد كيميائية خطيرة أو زيوت معدنية أو عبواتها الفارغة.
4. تبليغ قسم السلامة عند الحاجة للتخلص من أي معدات إلكترونية أو الحاجة لإتلافها.
5. تسليم أي لمبات أو عناصر إنارة تالفة لمكتب السلامة.
6. معالجة أي إنسكاب لمواد كيميائية بوضع الرمل أو نشارة الخشب أو وسائل التحكم وتبليغ مكتب السلامة مباشرة.

Issue No. :	04	Issue Date:	27 th July 2025	Documentation No.	HSE SI-04 General Safety Instructions 250727 SA
Revision No. :	00				

 كلية لومينوس الجامعة التقنية LUMINUS TECHNICAL UNIVERSITY COLLEGE	General Safety Instructions-04	HSE Safety Instructions
	Luminus Group	

8. القيادة وإصطفاف السيارات:

1. لباس حزام الأمان قبل تحريك السيارة للسائق والركاب.
2. عدم استخدام الجهاز الخلوي أثناء القيادة.
3. تجنب القيادة تحت تأثير المرض أو الأدوية أو المواد المسببة للنعاس أو المسببة لفقدان التركيز.
4. المحافظة على سرعة تقل عن 15 كم / ساعة داخل مواقف السيارات.
5. الإصطفاف بين الخطوط الصفراء بحيث تكون مقدمة السيارة باتجاه الخروج.
6. استخدام حيز واحد فقط للإصطفاف في موقف السيارات.
7. إبقاء مواقف الإحتياجات الخاصة متاحة لمن يحتاجها.
8. الاصطفاف بطريقة منظمة بدون اعاقه الحركة والتسكير على الغير.

9. الحالات المرضية والاصابات:

1. تتوفر عيادة طبية في طابق B1 للحالات الطارئة والصحية.
2. يجب تبليغ الطبيب مسبقاً عن طريق رئيس القسم بأي حالة مرضية قد تحتاج عناية خاصة أو أدوية مؤثرة.
3. التبليغ الفوري عن أي إصابة تتعرض لها أو يتعرض لها زميلك ومراجعة طبيب الكلية.
4. مراجعة العيادة حتى في حالة الاصابة البسيطة او الجرح الصغير لمنع حصول تسمم وتقدير الحاجة لابرة تيتانوس من قبل الطبيب.

10. تعليمات أخرى عامة:

1. التقيد بتعليمات السلامة التي يتم إعطاؤها من قبل مسؤولي المختبرات والمشاغل.
2. الإلتزام بلباس معدات الحماية الشخصية من قفازات ونظارات وأفرهولات ومرابيل ومعدات أخرى حسب متطلبات كل عمل أو مشغل.
3. عدم العبث بالمعدات والآلات والأجهزة أثناء عملها والتعامل معها بحذر وإنتباه.
4. على الجميع العناية بسلامتهم الشخصية في جميع الأوقات مثل التعامل مع الأدرج، المعدات، الركض في الممرات، ارتداء ملابس ملائمة للظروف الجوية، عدم لبس أحذية غير ملائمة لطبيعة أرضية الكلية.
5. تجنب المزاح المؤذي
6. التقيد بالإشارات التحذيرية المختلفة الموجودة في مواقع مختلفة.
7. عدم تجاوز أو نزع أو العبث بأي شريط تحذيري أينما وجد.
8. تجنب المناطق قيد التنظيف وخاصة عند وجود لوحة "أرضية مبللة".
9. تبليغ قسم السلامة عند شراء أو تخزين أي مواد كيميائية.
10. عدم العبث بمعدات السلامة العامة.
11. المحافظة على النظافة العامة.

Issue No. :	04	Issue Date:	27 th July 2025	Documentation No.	HSE SI-04 General Safety Instructions 250727 SA
Revision No. :	00				

 كلية لومينوس الجامعة التقنية LUMINUS TECHNICAL UNIVERSITY COLLEGE	General Safety Instructions-04	HSE Safety Instructions
	Luminus Group	

11. التواصل:

1. يمكن الإتصال بأقسام الطوارئ على الرقم : 0790 000 850
 بالتفريات التالية:

079 0000 850				الرقم الموحد
14	13	12	11	الرقم الفرعي
الصيانة	السلامة العامة	الأمن	طبيب العيادة	القسم

2. يتواجد مكتب السلامة العامة في الطابق التسوية الثالثة مكتب رقم B314 والمجاورة لمختبر السلامة.
 3. البريد الإلكتروني لقسم السلامة المهندس صالح ابوتلوزه : s.abutalozeh@ltuc.edu.jo
 4. رقم الطوارئ 079 000 850 فرعي 13.

Issue No. :	04	Issue Date:	27 th July 2025	Documentation No.	HSE SI-04 General Safety Instructions 250727 SA
Revision No. :	00				